

食堂食品安全委托专业第三方检测情况 (2022年 邯郸北区区域食堂)

报告编号	样品/项目名称	日期	检验依据	判定依据	检测项目	检测结果	委托单位地址	生产单位名称
W022061014413	净水	2022-09-26	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》	CJ/T 94-2005《饮用净水水质标准》	pH;耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 以O <sub>2</sub> 计);总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计);挥发性酚类(以苯酚计);阴离子合成洗涤剂;溶解性总固体;肉眼可见物;总大肠菌群;细菌总数;四氯化碳;铬(六价);臭和味;硫酸盐;浑浊度;氯化物;氟化物;氯仿;余氯;镉;锰;锌;铝;铜;铅;铁;色;砷;汞;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂二楼饮料吧
W022061014412	餐盘	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂清真餐厅
W022061014366	筷子	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂一楼西侧
W022061014361	生产用水	2022-09-26	GB/T 5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.10-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》	GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》	pH;耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法,以O <sub>2</sub> 计);硝酸盐(使用复合二氧化氯消毒时);亚硝酸盐(使用二氧化氯消毒时);总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计);溴酸盐(使用臭氧时);挥发酚类(以苯酚计);阴离子合成洗涤剂;甲醛(使用臭氧时);耐热大肠菌群;硝酸盐(以N计);溶解性总固体;大肠埃希氏菌;肉眼可见物;总大肠菌群;总β放射性;总α放射性;菌落总数;四氯化碳;三氯甲烷;铬(六价);臭和味;硫酸盐;浑浊度;氯化物;氟化物;氯仿;色度;镉;锰;锌;铝;铜;铅;铁;砷;汞;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂
W022061014376	直饮水	2022-09-26	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》	CJ/T 94-2005《饮用净水水质标准》	pH;耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 以O <sub>2</sub> 计);总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计);挥发性酚类(以苯酚计);阴离子合成洗涤剂;溶解性总固体;肉眼可见物;总大肠菌群;细菌总数;四氯化碳;铬(六价);臭和味;硫酸盐;浑浊度;氯化物;氟化物;氯仿;余氯;镉;锰;锌;铝;铜;铅;铁;色;砷;汞;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂二楼

W022061014382	番茄炒蛋	2022-09-26	GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》	DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂清真餐厅
W022061014363	砧板	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	大肠菌群;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂一楼西侧
W022061014378	砧板	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	大肠菌群;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂二楼
W022061014383	砧板	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	大肠菌群;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂清真餐厅
W022061014371	筷子	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂一楼东侧
W022061014369	专间人员手 李亚红	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	大肠菌群;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂一楼东侧
W022061014373	砧板	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	大肠菌群;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂西餐厅
W022061014365	勺子	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂一楼西侧
W022061014380	餐盘	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂二楼
W022061014374	餐盘	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂西餐厅
W022061014364	刀具	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	大肠菌群;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂一楼西侧

W022061014372	净水	2022-09-26	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》	CJ/T 94-2005《饮用净水水质标准》	pH;耗氧量(COD <sub>Mn</sub> );总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计);挥发性酚类(以苯酚计);阴离子合成洗涤剂;溶解性总固体;肉眼可见物;总大肠菌群;细菌总数;四氯化碳;铬(六价);臭和味;硫酸盐;浑浊度;氯化物;氟化物;氯仿;余氯;镉;锰;锌;铝;铜;铅;铁;色;硒;砷;汞;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂西餐厅
W022061014381	筷子	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂二楼
W022061014375	筷子	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂西餐厅
W022061014367	大米	2022-09-26	GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》	GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》	黄曲霉毒素B <sub>1</sub> ;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂一楼东侧
W022061014362	红烧肉	2022-09-26	GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》	DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂一楼西侧
W022061014370	餐盘	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂一楼东侧

W022061014377	酸辣绿豆芽	2022-09-26	GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》	DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂二楼
W022061014368	砧板	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	大肠菌群;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂一楼东侧
W022061014384	刀具	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	大肠菌群;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂清真餐厅
W022061014379	专间人员手 郝庄海	2022-09-26	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	大肠菌群;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区北区食堂二楼