

食堂食品安全委托专业第三方检测情况（2024年 江湾校区食堂）

报告编号	样品/项目名称	日期	检验依据	判定依据	检测项目	检测结果	委托单位地址	生产单位名称
W024061016484	干煸刀豆	2024-09-24	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽胞杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾北食堂三楼
W024061016484-1	干煸刀豆	2024-09-24	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾北食堂三楼
W024061016478	青菜面	2024-09-24	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽胞杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾北食堂一楼
W024061016478-1	青菜面	2024-09-24	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾北食堂一楼
W024061016477	备餐间操作人员的手 蔡文龙	2024-09-24	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾北食堂一楼
W024061016474-1	红烧肉	2024-09-24	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾光华Mall餐厅
W024061016474	红烧肉	2024-09-24	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽胞杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾光华Mall餐厅
W024061016480	备餐间操作人员的手 吴桂兰	2024-09-24	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾北食堂二楼

W024061016471	食用冰	2024-09-24	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》	状态;金黄色葡萄球菌;滋味、气味;铅(以Pb计);菌落总数;大肠菌群;色泽;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区李兆基图书馆B1咖啡厅
W024061016471-1	食用冰	2024-09-24	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	/	沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区李兆基图书馆B1咖啡厅
W024061016466	备餐间操作人员的手 毛玲	2024-09-24	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾一食堂三楼
W024061016473	餐盘	2024-09-24	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾光华Mall餐厅
W024061016487-1	宫爆鸡丁	2024-09-24	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾北食堂民族餐厅
W024061016487	宫爆鸡丁	2024-09-24	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽胞杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾北食堂民族餐厅
W024061016467	专间砧板	2024-09-24	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾一食堂三楼
W024061016459	生产用水	2024-09-24	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》 GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》 GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标》 GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》 GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标》 GB/T 5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法 第13部分:放射性指标》 GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》	pH;高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计);总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计);浑浊度(散射浑浊度单位);色度(铂钴色度单位);挥发酚类(以苯酚计);阴离子合成洗涤剂;硝酸盐(以N计);溶解性总固体;大肠埃希氏菌;肉眼可见物;总大肠菌群;总β放射性;总α放射性;菌落总数;四氯化碳;亚硝酸盐;三氯甲烷;铬(六价);臭和味;硫酸盐;溴酸盐;氰化物;氯酸盐;氯化物;氟化物;镉;锰;锌;铝;铜;铁;硒;砷;汞;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾一食堂一楼

W024061016481	土豆丝	2024-09-24	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾北食堂二楼
W024061016481-1	土豆丝	2024-09-24	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾北食堂二楼
W024061016463	备餐间操作人员的手 马元凤	2024-09-24	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾一食堂二楼
W024061016485	餐盘	2024-09-24	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾北食堂民族餐厅
W024061016476	餐盘	2024-09-24	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾北食堂一楼
W024061016470-1	食用冰	2024-09-24	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	/	沙门氏菌 ;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区移动餐车
W024061016470	食用冰	2024-09-24	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》	状态;金黄色葡萄球菌 ;滋味、气味;铅(以Pb计);菌落总数;大肠菌群;色泽;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区移动餐车
W024061016483	备餐间操作人员的手 杨翠红	2024-09-24	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾北食堂三楼
W024061016462	萝卜烧肉	2024-09-24	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾一食堂一楼

W024061016462-1	萝卜烧肉	2024-09-24	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	沙门氏菌；	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号（江湾校区5号门）	复旦大学江湾校区江湾一食堂一楼
W024061016475	操作人员的手 田翠翠	2024-09-24	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌；金黄色葡萄球菌；菌落总数；沙门氏菌；志贺氏菌；大肠菌群；	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号（江湾校区5号门）	复旦大学江湾校区江湾光华Mall餐厅
W024061016465	干锅花菜	2024-09-24	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌；金黄色葡萄球菌；蜡样芽孢杆菌；大肠埃希氏菌；副溶血性弧菌；菌落总数；	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号（江湾校区5号门）	复旦大学江湾校区江湾一食堂二楼
W024061016465-1	干锅花菜	2024-09-24	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	沙门氏菌；	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号（江湾校区5号门）	复旦大学江湾校区江湾一食堂二楼
W024061016472	食用冰	2024-09-24	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》	状态；金黄色葡萄球菌；滋味、气味；铅（以Pb计）；菌落总数；大肠菌群；色泽；	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号（江湾校区5号门）	复旦大学江湾校区交叉一号楼抹云咖啡厅
W024061016472-1	食用冰	2024-09-24	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	/	沙门氏菌；	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号（江湾校区5号门）	复旦大学江湾校区交叉一号楼抹云咖啡厅
W024061016482	餐盘	2024-09-24	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》	大肠菌群；阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）；沙门氏菌；	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号（江湾校区5号门）	复旦大学江湾校区江湾北食堂三楼
W024061016460	餐盘	2024-09-24	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》	大肠菌群；阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）；沙门氏菌；	复检合格	上海市杨浦区淞沪路2205号（江湾校区5号门）	复旦大学江湾校区江湾一食堂一楼
W024061016468	餐盘	2024-09-24	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》	大肠菌群；阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）；沙门氏菌；	复检合格	上海市杨浦区淞沪路2205号（江湾校区5号门）	复旦大学江湾校区江湾一食堂三楼
W024061016479	餐盘	2024-09-24	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》	大肠菌群；阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）；沙门氏菌；	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号（江湾校区5号门）	复旦大学江湾校区江湾北食堂二楼
W024061016461	备餐间操作人员的手 陈嘉乐	2024-09-24	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌；金黄色葡萄球菌；菌落总数；沙门氏菌；志贺氏菌；大肠菌群；	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号（江湾校区5号门）	复旦大学江湾校区江湾一食堂一楼

W024061016464	餐盘	2024-09-24	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾一食堂二楼
W024061016469	操作人员的手 毕明亮	2024-09-24	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区移动餐车
W024061016486	备餐间操作人员的手 马哈依妹	2024-09-24	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区淞沪路2205号(江湾校区5号门)	复旦大学江湾校区江湾北食堂民族餐厅